



**Paciente:** VERGARA SOTO, ANTONELLA PASCAL  
**RUT:** 23793879-8  
**Edad:** 10  
**Sexo:** Mujer  
**Procedencia:** EXTERNA  
**Servicio:** CESFAM EL CARMEN

**Nº Petición:** 813062225  
**F. Registro:** 13/08/2022 13:00:45  
**F. Informe:** 14/08/2022 14:03:32  
**F. Último Inf.:** 14/08/2022 14:03:32  
**Prof. Solicitante:**  
**F. Toma Muestra:** 20220812120000  
**Operador POCT:**

PRUEBA	RESULTADOS	UNIDADES	INT. DE REF.	MÉTODO
--------	------------	----------	--------------	--------

**BIOLOGIA MOLECULAR COVID**

Validado por: TM. Karen Villarroel Cartes  
14/08/2022 14:03:26

PCR SARS-COV-2 HISOPADO NASOFARINGEO	* Positivo	[ Negativo ]	RT-PCR Tiempo Real
PCR SARS-COV-2 GEN DETECTADO	ORF1AB		
PCR SARS-COV-2 CYCLE THRESHOLD (CT)	35.80		

(\*\*\*)No hay evidencia de presencia de SARS-COV-2 en ninguna de las muestras analizadas por tecnica de testo grupal (pool testing) ORD. N°3833 Subsecretaria de Salud Publica.

(\*) Valor Fuera de Rango de Referencia.

(\*\*) Valor Crítico.

(\*\*\*) Parametro sin valor de referencia, los valores obtenidos quedan a interpretacion del médico tratante.

Fecha 14/08/2022 14:03:32

Director Técnico: TM. Andrés San Martín

Este laboratorio se encuentra adscrito al Programa de Evaluacion Externa de Calidad (PEEC) del Instituto de Salud Pública de Chile.