

DATOS DE URGENCIA

NOMBRE	FUENTEALBA REYES, MARIA PAZ	OTRO MEDIO IDEN			
EDAD	10 años 7 meses 28 días	RUN O PASAPORTE 23835371-8	PREVISIÓN	FONASA - D	
FECHA NACIMIENTO	01/01/2012	FECHA INGRESO 29/08/2022	HORA	16:42	
TELÉFONO	56987676898/413192223		LEYES SOCIALES	SEGUN PREVISION	
DIRECCIÓN	LOS LIRIOS PJ.11 # 988 COLLAO		SEXO	FEMENINO	
COMUNA	CONECEPCION				
NOMBRE ACOMPAÑANTE					
MEDIO DE TRANSPORTE	PROPIOS MEDIOS				
TIPO DE ACCIDENTE					
LUGAR DEL ACCIDENTE					
MOTIVO DE CONSULTA	DOLOR DE GARGANTA//CVMF				
OBSERVACIÓN TRIAGE	ALERGIAS-SAM				
PESO 40 KG	ALTURA	IMC	SUPERFICIE CORPORAL 1,32 M2		

HISTORIAL DE CATEGORIZACIÓN

FECHA/HORA	CATEGORIZACIÓN	RESPONSABLE
29/08/2022 16:54	C5	TEC. MARITZA EDITH EDITH

SIGNS VITALES

PRESION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	FRECUENCIA RESPIRATORIA	ESCALA VISUAL	T° AXILAR	T° RECTAL	ESCALA GLASGOW	SATURACIÓN OXÍGENO	HEMOGLUICOTEST	FECHA/HORA	RESPONSABLE
	94			36.5			98		16:54 29/08/2022	TEC. MARITZA EDITH EDITH

HORA ATENCIÓN 18:17

ANAMNESIS

ANAMNESIS	RESPONSABLE	FECHA/HORA
ALERGIA: - ODINFOAGIA, CONGESITON NASLA Y MALESTAR GENERAL DE 2 DIAS DE EVOLUCION	GABRIEL JAÑA QUIROZ	29/08/2022 18:17:15

EXAMEN FISICO

EXAMEN FISICO	RESPONSABLE	FECHA/HORA
AMIGDFALAS CON EXUDADO SEROSO, GG CERVICALES++	GABRIEL JAÑA QUIROZ	29/08/2022 18:17:26

ALCOHOLEMIA NO

INFORME LESIONES NO

Receta Electronica
PARACETAMOL - COMPRIMIDO 500 MG - VIA ORAL Tomar 1 Comprimido(s) cada 8 horas por 5 Día(s)
AMOXICILINA - POLVO PARA SUSPENSION ORAL 500 MG/5 ML - VIA ORAL - FRASCO 60 ML Tomar 5 Mililitro(s) cada 8 horas por 7 Día(s)
IBUPROFENO - COMPRIMIDO 400 MG - VIA ORAL Tomar 1 Comprimido(s) cada 8 horas por 3 Día(s)

INDICACIONES AL ALTA

ABUNDANTES LIQUIDOS
REPOSO EN CASA X 4 DIAS
CONSULTAR EN URGENCIAS SOS

Hipótesis Diagnóstica	Tipo	Fecha	Complemento a Diagnóstico	Responsable
AMIGDALITIS AGUDA	PRINCIPAL	29/08/2022 18:17		MED. GABRIEL JAÑA QUIROZ

DESTINO DOMICILIO	PRONÓSTICO*MÉD. LEGAL PROVISORIO	SIN LESIONES
PROFESIONAL QUE AUTORIZA EL ALTA MEDICO - GABRIEL JAÑA QUIROZ	RUN 17393810-1	

FECHA/HORA DE TÉRMINO DE LA ATENCIÓN

La hipótesis diagnóstica (o diagnóstico) es provisoria, pues puede sufrir alteraciones debidas a la evaluación de la condición del consultante. Si las molestias persisten o aumentan, debe recurrir de inmediato a atención médica.