



IntegraMédica - Laboratorio Clínico

Sra. MARTINA ESPERANZA ULLOA CARRILLO

F.Nacimiento : 13/08/2007 Edad: 14 Años

RUT : 22.475.812-K

Procedencia : ITR - TM PCR CASOS SOSPECHOSOS

Solicitante : DERIVADOR EXTERNO / AUTOSOLICITUD

Fecha/Hora Ingreso

: 07/06/2022 08:03

Solicitud

: 31258133

## SARS-CoV-2

Tipo de Muestra: Hisopado nasofaringeo

F. Extracción: 07/06/2022 08:38

- F. Recepción: 08/06/2022 08:34

Examen	Resultado	U.M.	Resultados Anteriores	Valores de Referencia	Método
SARS CoV-2	Positivo			Negativo	(RT-PCR)

Nota : Técnica certificada por el Instituto de Salud Pública de Chile.

Validado por: e-T.M. CARLOS VEGA SALINAS [08/06/2022 16:18]



Informe emitido por Exámenes de Laboratorio S.A.

Laboratorio adscrito a Programa de Evaluación Externo de Calidad Nacional PEEC e Internacional CAP y RIQAS.

Este resultado no constituye diagnóstico. Consulte a su médico.

Dra. MARCELA HENRIQUEZ

Director Técnico