

MINISTERIO DE SALUD
S.S. CONCEPCION
SAR VICTOR MANUEL FERNANDEZ

Nº DE DAU 46762/2022
Nº DE CP 5705798

DATOS DE URGENCIA

NOMBRE PEREZ PARRA, EMILIA JESUS
EDAD 10 años 7 meses 23 días
FECHA NACIMIENTO 16/02/2012
TELÉFONO 971404644
DIRECCIÓN DIAGONAL ORIENTE 2004
COMUNA CONCEPCION
NOMBRE ACOMPAÑANTE JAQUELINE PARRA
MEDIO DE TRANSPORTE PROPIOS MEDIOS
TIPO DE ACCIDENTE
LUGAR DEL ACCIDENTE
MOTIVO DE CONSULTA CONGESTION NASAL, DOLOR DE ESTOMAGO AL ESTORNUDAR/ S.C
OBSERVACIÓN TRIAGE ALÉRGICA -
PESO 41 KG ALTURA IMC SUPERFICIE CORPORAL 1,35 M2
HISTORIAL DE CATEGORIZACIÓN

OTRO MEDIO IDEN
PREVISIÓN
HORA
LEYES SOCIALES
SEXO

FONASA - A (INDIGENCIA)
13:45
SEGUN PREVISION
FEMENINO

FECHA/HORA	CATEGORIZACIÓN	RESPONSABLE
10/10/2022 13:43	CS	TEC. ROBERTO CARCAMO MUNOZ

PRESTION ARTERIAL	FRECUENCIA CARDIACA	FRECUENCIA RESPIRATORIA	ESCALA VISUAL	Tº AXILAR	Tº RECTAL	ESCALA GLASGOW	SATURACIÓN OXIGENO	HEMOGLUCOTEST	FECHA/HORA	RESPONSABLE
				36.5					13:43 10/10/2022	TEC. ROBERTO CARCAMO MUNOZ

HORA ATENCIÓN 15:09
ANAMNESIS

ANAMNESIS	RESPONSABLE	FECHA/HORA
ALERGIA: - HACE 3 DIAS CON TOS Y CONGESTION NASAL. REFIERE QUE AL TOSER EL DUELE EL ABDOMEN.	GABRIEL JAÑA QUIROZ	10/10/2022 15:09:18

EXAMEN FISICO

EXAMEN FÍSICO	RESPONSABLE	FECHA/HORA
FARINGE ERITEMTOSA CORIZA+ GG CERVICALES + MP+ SRA	GABRIEL JAÑA QUIROZ	10/10/2022 15:10:59

ALCOHOLEMIA NO
INFORME LESIONES NO

Receta Electronica
CLORFENAMINA - COMPRIMIDO 4 MG - VIA ORAL Tomar 1 Comprimido(s) cada 12 horas por 3 Día(s)
IBUPROFENO - COMPRIMIDO 400 MG - VIA ORAL Tomar 1 Comprimido(s) cada 8 horas por 3 Día(s)

INDICACIONES AL ALTA

ABUNDANTES LIQUIDOS
REPOSO EN CASA X 4 DIAS
PARACETAMOL 500MG EN CASO DE FIEBRE
CONSULTAR EN URGENCIAS SOS

GES NO

PROBLEMA GES

DIAGNÓSTICOS

Hipótesis Diagnóstica	Tipo	Fecha	Complemento a Diagnóstico	Responsable
VIROSIS	PRINCIPAL	10/10/2022 15:11		MED. GABRIEL JAÑA QUIROZ

DESTINO DOMICILIO PRONÓSTICO MÉD. LEGAL PROVISORIO SIN LESIONES

PROFESIONAL QUE AUTORIZA EL ALTA MEDICO - GABRIEL JAÑA QUIROZ RUN 17393810-1
FECHA/HORA DE TÉRMINO DE LA ATENCIÓN 10/10/2022 15:13:11

La hipótesis diagnóstica (o diagnóstico) es provisoria, pues puede sufrir alteraciones debidas a la evaluación de la condición del consultante. Si las molestias persisten o aumentan, debe recurrir de inmediato a atención médica.